

**Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG in Verbindung
 mit dem jeweiligen Landesgesetz im potenziellen Einzugsgebiet der
 staatlich anerkannten Heilquellen von Bad Pyrmont**

Biotop- nummer	Biototyp	Biotopuntertyp nach Kartierschlüssel der Biototypen in Niedersachsen (von DRACHENFELS 1994)	Größe [ha]	Bundes- land	Vollzug
GB-HM 3921-012.01	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,6863	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-012.02	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,4094	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-012.03	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,358	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-013.01	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Bach des Berg- und Hügellandes	0,2274	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-038	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	4,067	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-039	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	4,338	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-040	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	2,010	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-045	Natürliche Höhlen und Erdfälle	Doline/Erdfall im Kalk- und Dolomitkarst	0,0303	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-049.01	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Bach des Berg- und Hügellandes	0,0434	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-049.02	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Bach des Berg- und Hügellandes	0,1244	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-050	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	3,021	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 3921-051	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	1,855	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-001	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,3518	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-002	Sumpf	Seggenried nährstoffreiche Standorte	0,3277	NDS	LK HAM-PY

Biotop- nummer	Biototyp	Biotopuntertyp nach Kartierschlüssel der Biototypen in Niedersachsen (von DRACHENFELS 1994)	Größe [ha]	Bundes- land	Vollzug
GB-HM 4021-003.01	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,4647	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-003.02	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,0854	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-005.01	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,5532	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-007.01	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	1,586	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-008.01	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	1,290	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-009.01	Magerrasen	Saumartenreicher Kalk-Magerrasen	0,0989	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-009.03	Bruch-, Sumpf-, Au- und Schluchtwald	Natürliche Höhle im Kalk- und Dolomitkarst	0,2245	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-009.04	Natürliche Höhlen und Erdfälle	Doline/Erdfall im Kalk- und Dolomitkarst	0,0013	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-010.01	Magerrasen/Standorte	Typischer Kalk-Magerrasen/Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,2427	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-013.01	Seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiese	Seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiese	0,1791	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-013.02	Quellbereich	Sicker- und Rieselquelle	0,007	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-016	Standorte	Eichen-Trockenhangwald	8,109	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-017	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,1683	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-018.01	Magerrasen	Saumartenreicher Kalk-Magerrasen	0,1843	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-018.02	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,1271	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-019.01	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,8244	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-019.02	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,1787	NDS	LK HAM-PY

Biotoptnummer	Biotoptyp	Biotoptuntertyp nach Kartierschlüssel der Biotoptypen in Niedersachsen (von DRACHENFELS 1994)	Größe [ha]	Bundesland	Vollzug
GB-HM 4021-020	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Bach des Berg- und Hügellandes	0,2878	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-023	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Bach des Berg- und Hügellandes	0,1315	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-026	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,2437	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-027	Natürliche Höhlen und Erdfälle	Doline/Erdfall im Kalk- und Dolomitkarst	0,703	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-028	Natürliche Höhlen und Erdfälle	Doline/Erdfall im Kalk- und Dolomitkarst	0,4617	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-029	Seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiese	Nährstoffreiche Nasswiese	2,172	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-030	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	0,2091	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-031.01	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,7966	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-031.02	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,0392	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-031.02	Magerrasen	Typischer Kalk-Magerrasen	0,1915	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-032.01	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Fluss des Berg- und Hügellandes	0,8819	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-032.02	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Fluss des Berg- und Hügellandes	1,591	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-032.03	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Fluss des Berg- und Hügellandes	0,1384	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-032.04	Naturnaher Bach- und Flussabschnitt	Naturnaher sommerkalter Fluss des Berg- und Hügellandes	0,985	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-033	Naturnahe Kleingewässer	sonstiges naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer	0,0928	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-034	Wald und Gebüsch trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	0,4815	NDS	LK HAM-PY

Biotopnummer	Biototyp	Biotopuntertyp nach Kartierschlüssel der Biototypen in Niedersachsen (von DRACHENFELS 1994)	Größe [ha]	Bundesland	Vollzug
GB-HM 4021-036	Röhricht	Röhricht	0,3136	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-037	Röhricht	Röhricht	0,255	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-038	Magerrasen	Saumartenreicher Kalk-Magerrasen	0,0217	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-039	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	0,9515	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-041	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	2,565	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-042	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	0,8245	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-043	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	0,5634	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-057	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,5162	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-058	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	2,032	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-061	Magerrasen	Saumartenreicher Kalk-Magerrasen	0,0901	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-062	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,0293	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-063	Standorte	Eichen-Trockenhangwald	0,7103	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-064	Standorte	Eichen-Trockenhangwald	1,357	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-065.01	Quellbereich	Sicker- und Rieselquelle	0,0048	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-065.02	Quellbereich	Sicker- und Rieselquelle	0,0045	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-065.03	Quellbereich	Sicker- und Rieselquelle	0,004	NDS	LK HAM-PY

Biotop- nummer	Biototyp	Biotopuntertyp nach Kartierschlüssel der Biototypen in Niedersachsen (von DRACHENFELS 2011)	Größe [ha]	Bundes- land	Vollzug
GB-HM 4021-078	Naturnahe Kleingewässer	sonstiges naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer	0,0725	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-108	Röhricht	Schilf-Landröhricht	0,0799	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-109	Sumpf	Staudensumpf nährstoffreiche Standorte	0,2146	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-110	Sumpf	Binsen- und Simsenried nährstoffreiche Standorte	0,0572	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-111	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	1,103	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-112.01	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,0209	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-112.02	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,0066	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-112.03	Standorte	Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte	0,0219	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-113	Seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiese	Nährstoffreiche Nasswiese	0,7134	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-114	Röhricht	Schilf-Landröhricht	0,7621	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-118	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	1,052	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-119	Wald und Gebüsche trockenwarmer Standorte	Buchen-und Trockenhangwald	0,0911	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-120	Naturnahe Kleingewässer	sonstiges naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer	0,0336	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-124	Seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiese	Nährstoffreiche Nasswiese	0,539	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-125	Röhricht	Schilf-Landröhricht	0,034	NDS	LK HAM-PY
GB-HM 4021-130	Seggen-, binsen oder hochstaudenreiche Nasswiese	Nährstoffreiche Nasswiese	0,1143	NDS	LK HAM-PY

Biotop- nummer	Biotoptyp	Größe [ha]	Bundes- land	Vollzug
GB-4021-021	Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (yEC1)	0,9042	NRW	Kreis LIP
GB-4021-024	Trockenrasen (zDD0)	0,2789	NRW	Kreis LIP
GB-4021-101	Wälder und Gebüsch trockenwarmer Standorte (ZAA5)	10,4773	NRW	Kreis LIP
GB-4021-102	Wälder und Gebüsch trockenwarmer Standorte (ZAA5)	9,3527	NRW	Kreis LIP
GB-4021-105	Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (yEC1)	0,8305	NRW	Kreis LIP
GB-4021-106	Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (yEC1)	0,4711	NRW	Kreis LIP
GB-4021-107	Fließgewässerbereiche (zFO1)	4,0286	NRW	Kreis LIP
GB-4021-108	Fließgewässerbereiche (zFO1)	0,4884	NRW	Kreis LIP
GB-4021-146	Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (yEC1)	0,6539	NRW	Kreis LIP
GB-4021-147	Röhrichte (yCF2)	0,4371	NRW	Kreis LIP
GB-4021-148	Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (yEC1)	0,7456	NRW	Kreis LIP
GB-4021-149	Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (yEC1)	0,5122	NRW	Kreis LIP
GB-4021-162	Trockenrasen (zDD1)	2,6158	NRW	Kreis LIP
GB-4021-164	Trockenrasen (zDD1)	0,3029	NRW	Kreis LIP
GB-4021-166	artenreiche Magerwiesen und -weiden (yED2)	0,6348	NRW	Kreis LIP
GB-4021-180	Trockenrasen (zDD0)	0,2051	NRW	Kreis LIP

LK HAM-PY = Landkreis Hameln-Pyrmont, Kreis LIP = Kreis Lippe